

HOOB MARS


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАЛЬЯНА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочтите данное руководство пользователя.

- Извлеките детали кальяна и аксессуары из упаковки.
- Промойте под проточной водой детали кальяна и аксессуары.
- Протрите детали насухо и соберите кальян по инструкции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЛЬЯНА



1. Блюдце
2. Коннектор для шланга
3. Порт коннектора
4. Основание кальяна
5. Погружная трубка
6. Диффузор
7. Коннектор для чаши

8. Трубка шахты
9. Деревянная проставка
10. Декоративная накладка
11. Клапан продувки
12. Набор уплотнителей

13. Набор запасных частей
14. Мундштук
15. Силиконовый шланг
16. Пружина

СБОРКА КАЛЬЯНА

Резьбовые соединения должны закручиваться легко, без лишних усилий по часовой стрелке. Советуем смочить водой уплотнитель колбы и шланг для того, чтобы облегчить сборку.



Шаг 1

Прикрутите трубку шахты к основанию кальяна.



Шаг 2

Наденьте декоративную накладку на трубку.



Шаг 3

Прикрутите деревянную проставку к трубке.



Шаг 4

Прикрутите трубку шахты к деревянной проставке.




Шаг 5

Наденьте декоративную накладку на трубку.



Шаг 6

Установите блюдце и зафиксируйте коннектором чаши.



Шаг 7

Прикрутите погружную трубку к основанию кальяна.



Шаг 8

Прикрутите диффузор к погружной трубке.



Шаг 9

Вставьте коннектор шланга в основание кальяна.



Шаг 10

Наденьте пружину на шланг.
Натяните шланг и пружину до стопорного обода коннектора.



Шаг 11

Зафиксируйте пружину у основания шланга.



Шаг 12

Наденьте шланг на фиксатор, который находится у основания ручки мундштука.



Шаг 13

Установите шахту в колбу.

Смочите водой уплотнитель и установите шахту в колбу.

Кальян готов к использованию.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контролируйте состояние магнитного кольца в порте шланга. При появлении следов повреждения покрытия или ржавчины, магнит следует заменить по инструкции ниже.



Шаг 1

Устанавливаем коннектор без шланга в порт коннектора.

С нажимом на коннектор выкручиваем порт против часовой стрелке.



Шаг 2

Извлеките магнитное кольцо вместе с резьбой.

Проверяем состояние магнита.



Набор запасных частей

- магнитное кольцо в порт коннектора для шланга
- пластиковый шарик в клапан продувки

Если вы затрудняетесь самостоятельно заменить магниты или провести обслуживание кальяна, есть возможность воспользоваться платной услугой обслуживания в сервисном центре Hoob.

АКСЕССУАРЫ


Необходимое оборудование для использования кальяна.



Колба



Чаша



Щипцы



Экран для угля

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Соблюдайте правила пожарной безопасности.
- Не трогайте руками детали кальяна, подверженные нагреву, до их полного остывания.
- Ставьте кальян на ровную поверхность для лучшей устойчивости.
- Дождитесь полного прогрева всех сторон угля.



Кальяны с золотым, бронзовым и черным покрытием на блюде уязвимы к фруктовым кислотам. Которые содержатся в ананасе, апельсине, яблоке и прочих фруктах, используемых в виде фруктовой чаши для кальяна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Повышают комфорт использования и транспортировки кальяна.



Плитка
для угля



Вилка
для смеси



Колпак



Уловитель
мелассы



Сумка
для кальяна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота кальяна:	72 см
Вес шахты:	1,5 кг
Внутренний диаметр шахты:	13 мм
Крепление шахты к колбе:	силиконовый уплотнитель
Посадочный диаметр основания кальяна:	45 мм
Коннектор шланга:	магнитный
Трансформируется по высоте:	да

Уважаемый покупатель!

При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием продукции НООВ, вы можете проконсультироваться по ниже приведенным контактам:

Телефон: +7 (495) 432 46 62

WhatsApp: +7 (916) 077 46 62

Telegram: @hoob_telebot

